



111年度政府採購稽核研討會 「竹科專案社區篩檢站防疫物資」 採購案例分享

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

環安組環境保護科 鄭楹枚技士

111年8月23日





簡報

一、緣起

大綱

二、規劃

三、招標過程

四、採購檢討



緣起

目前瀏覽位置：首頁 > 訊息公告 > 最新消息

友善列印

最新消息

f 分享 G+

標題	竹科移工篩檢站啟用，提供園區外籍移工篩檢
分類	其它
公告單位	企劃組綜合規劃科
公告日期	2021/06/04

近期發生高科技廠外籍移工群聚染疫事件，科技部吳政忠部長緊急召集竹、中、南科管理局研商因應對策，其中竹科管理局已與新竹市政府合作設立竹科移工篩檢站，經國軍協助快速整備下，於6月5日啟用，讓園區移工就近、分流篩檢。

移工群聚染疫事件發生後，科學園區廠商針對廠內移工快篩需求量暴增，新竹市林智堅市長緊急調度各方資源，經與竹科管理局王永壯局長研商後，於新竹科學園區拖吊場旁停車場建置完成篩檢站，現場劃分4組動線進行採檢，每日可篩檢約800至1000人，以儘速協助有需求廠商完成移工篩檢，阻斷可能傳播鏈。

竹科管理局統計，竹科移工約有1萬餘人，初步調查有意願參與本次專案篩檢的移工約4千人，園區廠商可透過竹科管理局申請安排自費快篩，篩檢站採分時段、分流方式進行篩檢，避免群聚風險。若快篩為陽性，將立即進行PCR採檢，並搭乘防疫計程車至集中檢疫所隔離等待PCR報告，第一天目前已預約800餘人。

科技部吳政忠部長表示，感謝林智堅市長與市府團隊、國軍弟兄以及醫療團隊的協助，在最短時間與竹科管理局合作完成篩檢站的建置及運作，管理局也已函文請園區廠商強化外籍移工防疫工作，如工作場所及住宿空間應分艙分流、落實體溫量測及環境消毒，避免移工成為防疫破口。

截止日期 2023/06/30

竹科產業鍊下階段重點防疫措施 市長林智堅：著手協助竹科移工擴大篩檢

新竹市長林智堅今召開防疫會議，他宣布，因應竹科廠商尋求市府支援，市府將著手協助「竹科移工擴大篩檢」，場地、醫療人力規劃都著手進行中，將是竹科產業聚落接下來的重點防疫工作；他也宣布，周一獲配的3900劑疫苗今下午將施打完畢，市府也已將長照機構人員施打順序提前，相關人員的疫苗接種工作都已在進行中。

市長林智堅說，近日鄰近縣市有科技廠外籍移工群聚感染案，上午即有竹科廠商致電，主動向他尋求市府協助，表示因移工生活型態皆為宿舍，群聚風險較高，盼市府能協助移工篩檢事項，林智堅市長說，市府現已著手進行場地、設備、醫療人力規劃，為護國神山們做好防疫網。

林智堅市長表示，依據中央流行疫情指揮中心數據，疫情仍令人憂心，他也談及，鄰近縣市有外籍移工群聚感染狀況，因共同居住宿舍，傳播鏈更為快速，因應竹科園區也有不少移工，他也與科管局共同研商抗疫策略。

市府已與科管局攜手完成竹科社區篩檢站，接下來針對園區防疫，也將著手掌握移工生活圈，也積極提供相關防疫指引，衛教宣導，掌握其健康狀況、生活防疫，避免發生類似群聚感染狀況。

林智堅市長指出，竹科社區篩檢站今上午正式啟用，從規劃到啟用約一周完成，開站前他也偕同新竹科學園區管理局長王永壯、台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長張致遠、公會顧問宣明智、台積電經理葉洵慧與新竹市醫師公會理事長邱國華，未來也會隨時掌握運作情形，確保流程順暢，完善竹科的防疫網。

林智堅市長表示，竹市新一批獲配的3900劑疫苗，今下午將全面施打完畢，他也宣布將長照機構人員施打順序提前，相關照顧工作者的疫苗接種都已進行中，為機構人員建立防護網。

因應擴大4站疫苗施打站量能，林智堅市長再次發出「號召令」，邀集更多熱心醫護人員投入，也希望有更多市民朋友加入志工團隊，協助行政與庶務工作，共組防疫新竹隊。

市府表示，醫護有意願者可撥打專線：衛生局專線03-535-5253；醫師公會專線03-523-0034；或網路表單報名 (<https://forms.gle/wDT2MatZt68b4Ji7>)。熱心志工有意願者可洽社會處社會行政科，專線電話：03-5351501。

另，行政院經因4.0措施明(4日)起實施，林智堅市長責成各局處成立經因小組，加強宣傳，並應成立新竹市經因專線、線上視訊諮詢窗口，提供民眾最方便、即時與簡化的經因服務，雲端資訊免接觸。他也談及，若民眾需到現場完成申請，須採取預約、分流，保持安全社交距離，落實最高防疫措施。

新聞資料提供單位：衛生局、產發處、社會處
撰稿單位：公關與新聞科

回上頁

回頁首

資料來源：新竹市衛生局及本局網站

新竹市衛生局 函

電子
文
轉



受文者：科技部新竹科學園區管理局

發文日期：中華民國110年6月30日

發文字號：衛疾字第1100015492號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明 (0015492A00_ATTCH9. pdf、0015492A00_ATTCH10. jpg、
0015492A00_ATTCH11. pdf、0015492A00_ATTCH12. pdf)

主旨：檢送110年6月5日至6月9日竹科專案社區篩檢站防疫物資
使用及調度表詳如說明，請查照惠復。

說明：

- 一、有關本市鄰近縣市發生科技大廠移工群聚感染事件，鑒於新竹科學園區肩負全球半導體重要產業供應鏈，而守護園區工作人員健康刻不容緩，爰與貴局於6月5日至6月9日間緊急設立竹科專案社區篩檢站，以有效維護園區企業防疫。
- 二、有關竹科專案社區篩檢站所需防疫物資，緊急調度彙整如「110年6月5日至6月9日竹科專案社區篩檢站防疫物資使用及調度表」(如附件1)，請貴局分攤防疫物資項目如下：
 - (一)快篩試劑、手套、拋棄式面罩等3個品項，估價單(如附件2)費用合計110萬7,840元整，請貴局逕向廠商付款核結。
 - (二)髮帽、防水防護衣、N95口罩、醫用口罩、酒精(4公升)、漂白水等6個品項請貴局提供貨品歸還本局。

摺

規劃

辦理方式

整批採購
(一次性)

分批採購
(分次)

中央機關未達公告金額採購招標辦法第5條規定：「公告金額十分之一以下採購之招標，得不經公告程序，逕洽廠商採購，免提供報價或企劃書。」

中央機關未達公告金額採購招標辦法第6條規定：「機關不得意圖規避本辦法之適用，分批辦理未達公告金額但逾公告金額十分之一（10萬元）之採購。」

竹科專案篩檢站防疫物資

(髮帽、防水防護衣、N95口罩、醫用口罩、酒精)

分成三批分向不同廠商購買(同年度、同性質相近標的)

意圖規避

髮帽

(5,700元)

防水防護衣

(99,450元)

N95口罩

(80,000元)

醫用外科口罩

(4,800元)

醫用酒精

(2,400元)

重申各機關辦理公告金額十分之一（新臺幣10萬元）以下採購，應注意內部控制，避免發生流弊，請查照並轉知所屬機關

發文機關：行政院公共工程委員會

發文字號：行政院公共工程委員會 103.09.15. 工程企字第10300322510號

發文日期：民國103年9月15日

主旨：重申各機關辦理公告金額十分之一（新臺幣10萬元）以下採購（下稱小額採購），應注意內部控制，避免發生流弊，請查照並轉知所屬機關。

說明：

- 一、據近日媒體報導，有機關人員利用承辦空調、機電工程、水塔維修等小額採購案，涉嫌勾結廠商中飽私囊，未實際施作，卻虛開發票請款，或雖有施作但浮報費用，前後歷經數年均未被發現，機關內部請購、廠商履約、驗收、經費核銷之過程，殊值檢討。
- 二、「採購人員倫理準則」第7條規定：「採購人員不得有下列行為：一、利用職務關係對廠商要求、期約或收受賄賂、回扣、餽贈、優惠交易或其他不正利益。二、接受與職務有關廠商之食、宿、交通、娛樂、旅遊、冶遊或其他類似情形之免費或優惠招待。三、不依法令規定辦理採購……五、浪費國家資源。六、未公正辦理採購……一七、意圖為私人不正利益而高估預算、底價或應付契約價金，或為不當之規劃、設計、招標、審標、決標、履約管理或驗收……」，如採購人員有違反上開情形者，機關應依該準則第12條及第13條規定妥處。例如觸犯刑事法令者，應移送司法機關處理。
- 三、本會99年5月12日工程企字第09900189230號函檢送「機關辦理公告金額十分之一（新臺幣10萬元）以下採購常見誤解或錯誤態樣」（公開於本會網站），已彙整機關辦理公告金額十分之一以下採購之常見誤解或錯誤態樣情形，例如：「意圖規避本法公告金額以上或未達公告金額但逾公告金額十分之一之採購規定，而以公告金額十分之一以下之採購，分批辦理公告金額以上之採購，或未達公告金額但逾公告金額十分之一之採購」、「洽一家廠商代為蒐集提供三家廠商之報價或估價單，供機關作為採購之決定」、「誤以為所有案件皆無需經議價程序」、「未考慮廠商報價之合理性，逕以報價決標」、「誤以為所有公告金額十分之一以下之採購皆無需簽訂契約」、「誤以為利用共同供應契約辦理公告金額十分之一以下之採購，無需辦理驗收」。
- 四、本會101年2月4日工程企字第10100038440號函檢送「內部控制制度共通性作業範例標準化作業流程及控制重點—採購業務」（公開於本會網站），針對機關辦理採購業務之各階段事項（包含招標、開標、審標、決標、履約管理、驗收及處理異議等），已訂定其標準化作業流程及控制重點，並附檢查表，供各機關視業務性質參採使用。
- 五、政府採購法（下稱採購法）施行細則第90條規定，機關辦理工程、財物小額採購之驗收，雖得免辦理現場查驗，而由承辦採購單位備具書面憑證採書面驗收，惟仍應注意避免發生流弊。另依採購法第72條規定，驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。

整批財物採購 (一次性)

依中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款規定，公開取得3家以上廠商之書面報價辦理比價，第1次公告結果，未能取得3家以上廠商之書面報價，依第3條之規定改採限制性招標方式辦理。

招標過程

招標

- 準備招標文件
- 招標公告

開標、議價
決標

- 分段開標
- 最低標

履約、驗收

- 履約管理
- 驗收

如何訂規格?

髮帽

防水防護衣

N95口罩

醫用外科
口罩

醫用酒精

案例參考-政府採購網▶歷史標案查詢

回首頁 行動版 網站導覽 ENGLISH 意見信箱

正式區 練習區

政府電子採購網

[個人化首頁](#) [常見問題](#) [聯絡我們](#) [回系統首頁](#) [我的增值服務](#) [安裝程式環境檢測](#)

鄭楹枚 歡迎回來
111年07月04日 10:53:30

政府採購 > 領標管理 > [歷史標案查詢](#)
若您未進行網頁切換，將會於29分52秒後登出 [延長時間](#) [登出系統](#)

歷史標案查詢

[下載排行榜](#) [推薦排行榜](#)

機關名稱	<input type="text"/>
標案名稱	<input type="text"/>
機關代碼	<input type="text"/>
標案案號	<input type="text"/>
採購性質	<input type="radio"/> 工程類 <input type="radio"/> 財物類 <input type="radio"/> 勞務類 <input type="radio"/> 不限
招標公告日期	<input type="text" value="yyy/MM/dd"/> - <input type="text" value="yyy/MM/dd"/>

[查詢](#)

註：
◎本功能僅能查詢一年內之招標公告資料，若不輸入起始日期，則以迄止日期回推一年為資料範圍。
例如：
1. 僅輸入起始日期為109年1月1日，則系統查詢範圍為109年1月1日至110年1月1日。
2. 僅輸入迄止日期為110年6月1日，則系統查詢範圍為109年6月1日至110年6月1日。
3. 若起迄日期皆不輸入，則系統查詢範圍為系統日期回推一年。如今日為110年12月1日，則查詢範圍為109年12月1日至110年12月1日。
◎索引檔更新時間為：03:30、12:30、18:00(更新時間會依系統效能因素而變動)。

我的最愛
採購引導
政府採購
標案查詢
招標準備
招標管理
開標管理
領標管理
歷史標案查詢
決標管理
小額採購
簽約
流廢標管理
採購輔助
共同供應契約-適用機關
個人化服務
報表服務
警示專區
資料維護及管理

我的最愛

採購引導

政府採購

- ▾ 標案查詢
- ▾ 招標準備
- ▾ 招標管理
- ▾ 開標管理
- ▾ 領標管理
 - 歷史標案查詢
- ▾ 決標管理
- ▾ 小額採購
- ▾ 簽約
- ▾ 流廢標管理

採購輔助

共同供應契約-適用機關

個人化服務

報表服務

警示專區

資料維護及管理

相關服務

客服管理

教育訓練

帳號授權

歷史標案查詢

下載排行榜

推薦排行榜

機關名稱	<input type="text"/>
標案名稱	<input type="text" value="隔離防護衣"/>
機關代碼	<input type="text"/>
標案案號	<input type="text"/>
採購性質	<input type="radio"/> 工程類 <input checked="" type="radio"/> 財物類 <input type="radio"/> 勞務類 <input type="radio"/> 不限
招標公告日期	<input type="text" value="yyy/MM/dd"/> - <input type="text" value="yyy/MM/dd"/>

查詢

註 ◎ 本功能僅能查詢一年內之招標公告資料，若不輸入起始日期，則以迄止日期回推一年為資料範圍。

： 例如：

1. 僅輸入起始日期為109年1月1日，則系統查詢範圍為109年1月1日至110年1月1日。
2. 僅輸入迄止日期為110年6月1日，則系統查詢範圍為109年6月1日至110年6月1日。
3. 若起迄日期皆不輸入，則系統查詢範圍為系統日期回推一年。如今日為110年12月1日，則查詢範圍為109年12月1日至110年12月1日。

◎ 索引檔更新時間為：03:30、12:30、18:00(更新時間會依系統效能因素而變動)。

查詢結果

項次	機關代碼	機關名稱	標案案號	標案名稱	標的分類	功能選項
1	A.21.2	衛生福利部食品藥物管理署	111TFDA-A-724	「111年度正壓隔離防護衣及雜項」	財物類	<input type="button" value="檢視"/>
2	A.21.2	衛生福利部食品藥物管理署	111TFDA-A-724	「111年度正壓隔離防護衣及雜項」	財物類	<input type="button" value="檢視"/>

【 第一頁 / 上一頁 】 1 【 下一頁 / 最後一頁 】 共有 2 筆資料

一頁顯示 50 筆資料

確定規格

項次	需求項目	單位	需求數量	規格												
1	醫用N95口罩	個	1,600	1. 經NIOSH認證。 2. 次微米粒子(NACL微粒 $0.075\mu\text{m}$)防護效率95%以上、吸氣阻抗 350Pa ($35\text{ mmH}_2\text{O}$)以下、呼氣阻抗 250Pa ($25\text{ mmH}_2\text{O}$)以下。 3. 領有醫療器材許可證。 4. 決標日起算前1年內生產商品。												
2	醫用外科口罩	個	1,200	1. 符合國家安全標準CNS14774「醫用面(口)罩—外科手術面(口)罩」性能規範及衛生福利部「醫療用衣物(I.4040)」第二等級醫療器材許可證，鋼印符合衛福部食藥署相關規範。 2. <table border="1" data-bbox="690 739 1228 1110"> <tr> <td>性能</td> <td>外科手術(一級防護)口罩</td> </tr> <tr> <td>合成血液穿透性，最小通過壓力(mmHg)</td> <td>80 mmHg</td> </tr> <tr> <td>細菌過濾效率(%)</td> <td>$\geq 95\%$</td> </tr> <tr> <td>次微米粒子(NACL微粒$0.075\mu\text{m}$)防護效率</td> <td>$\geq 80\%$</td> </tr> <tr> <td>壓差($\text{mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$)</td> <td>$\leq 4$</td> </tr> <tr> <td>防焰性</td> <td>1級</td> </tr> </table> 3. 耳掛式。 4. 決標日起算前1年內生產商品。	性能	外科手術(一級防護)口罩	合成血液穿透性，最小通過壓力(mmHg)	80 mmHg	細菌過濾效率(%)	$\geq 95\%$	次微米粒子(NACL微粒 $0.075\mu\text{m}$)防護效率	$\geq 80\%$	壓差($\text{mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$)	≤ 4	防焰性	1級
性能	外科手術(一級防護)口罩															
合成血液穿透性，最小通過壓力(mmHg)	80 mmHg															
細菌過濾效率(%)	$\geq 95\%$															
次微米粒子(NACL微粒 $0.075\mu\text{m}$)防護效率	$\geq 80\%$															
壓差($\text{mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$)	≤ 4															
防焰性	1級															

3	防水隔離衣	件	1,700	1. 防水。 2. 後綁式領口帶及腰帶。 3. 袖口為彈性縮口。 4. 可適用成人身高範圍150公分-180公分或隔離衣身長117公分以上。 5. 符合國家安全標準CNS14798 P1等級的測試報告。 6. 外觀必須要乾燥、清潔、無黴斑、表面不允許有斑痕與破洞。 7. 領有醫療器材許可證。 8. 決標日起算前1年內生產商品。
4	髮帽	頂	1,500	1. 不織布。 2. 領有醫療器材許可證。 3. 決標日起算前1年內生產商品。
5	75%酒精	桶	10	1. 為75%酒精溶液。 2. 每桶4公升($\pm 2\%$)。 3. 外包裝需標示藥品許可字號。 4. 決標日起算前1年內生產商品。

檢附採購項目之規格證明文件或原廠型錄

廠商基本資格及證明文件

廠商登記或
設立之證明

(領有販賣業(或製
造業)藥商許可執照
(營業項目:醫療器
材)

廠商登記或
設立廠商納
稅之證明之
證明

投標廠商聲
明書

投標須知補
充說明及投
標廠商文件
審查表

招標公告

列印時間：110/07/3

公開取得報價單或企劃書更正公告

公告日：110/07/14

[機關代碼]A.27.4
[機關名稱]科技部新竹科學園區管理局
[單位名稱]科技部新竹科學園區管理局
[機關地址]300新竹市東區新安路2號
[聯絡人]鄭橙枚
[聯絡電話](03)5773311分機2335
[傳真號碼](03)5778787
[電子郵件信箱]hs5193@sipa.gov.tw
[標案案號]B1100701
[標案名稱]竹科專案社區節檢站防疫物資
[標的分類]財物類389 - 其他製造商品
[財物採購性質]買受,定製
[採購金額]335,160元
[採購金額級距]未達公告金額
[辦理方式]自辦
[依據法條]採購法第49條
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否
[預算金額]335,160元
[預算金額是否公開]是
[後續擴充]否
[是否受機關補助]否
[是否含特別預算]否
[招標方式]公開取得報價單或企劃書
[決標方式]最低標
[是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理]否
[是否電子報價]否
[新增公告傳輸次數]01
[更正序號]01
[招標狀態]第一次公開取得
[公告日]110/07/14
[原公告日]110/07/13
[是否複數決標]否
[是否訂有底價]是
[是否屬特殊採購]否
[是否已辦理公開閱覽]否
[是否屬統包]否
[是否屬共同供應契約採購]否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]否
[是否採行協商措施]否
[是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1]
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否
[是否提供電子領標]是
[機關文件費(機關實收)]0元

[系統使用費]20元
[文件代收費]10元
[總計]20元
[是否提供現場領標]是
[招標文件領取地點]300新竹市東區新安路2號
[招標文件售價及付款方式]新台幣50元
[是否提供電子投標]否
[是否異動招標文件]是
[截止投標]110/07/19 17:00
[開標時間]110/07/20 11:00
[開標地點]新竹市東區新安路2號戶外洽公區
[是否須繳納押標金]是, 尚未提供廠商線上繳納押標金
[押標金額度]10000
[投標文字]正體中文
[收受投標文件地點]300新竹市東區新安路2號1樓收發室
[是否依據採購法第99條]否
[是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工]
[履約地點]新竹市(非原住民族地區)
[履約期限]決標日起算30日內
[是否刊登公報]否
[是否依據採購法第11條之1, 成立採購工作及審查小組]否
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是
[廠商資格摘要]
廠商登記或設立之證明(領有販賣業或製造業藥商許可執照, 營業項目為醫療器材)
廠商納稅之證明
投標廠商聲明書
其他詳本須知補充說明及投標廠商文件審查表
[是否訂有與履約能力有關之基本資格]否
[附加說明]
未達公告金額之採購, 爭議屬政府採購法第31條規定不予發還或追繳押標金之爭議, 始得提出申訴。
[公開取得文件領取方式及處所]:
1.親自領標: 於上班時間至新竹市新安路2號本局行政大樓二樓事務科江媚慧領取(分機1238)
2.郵購領標: 請貼快遞170元郵資之大型回郵信封, 並以掛號寄至前址(於信封上須註明所領標案名稱)。
3.電子領標: 自公告之日起至截止投標期限前逕至政府採購領投標系統網站 <http://web.pcc.gov.tw/pishtml/pisindex.html> 下載招標文件, 惟不得任意複製及篡改。並須附廠商領標電子憑據書面明細, 未繳交者, 本局得依政府採購法第51條及其施行細則第60條規定, 通知廠商提出說明。若以此方式領標者, 無須另付標單費50元。
[公開取得文件售價及付款方式]: 新台幣50元(郵寄者請以郵政匯票, 抬頭: 科技部新竹科學園區管理局)
[開標地點]: 本局行政大樓二樓會議室
[其他]: 餘詳見本案投標須知及契約書等資料
[疑義]: 書面受理釋疑機關同招標機關

名稱: 科技部新竹科學園區管理局
地址: (30016) 新竹市新安路2號
電話: (03) 5773311
傳真: (03) 5778787

*110/7/14修正「規格需求說明書」及「規格審查表」。

[是否刊登英文公告]否
[疑義、異議、申訴及檢舉受理單位]
[疑義、異議受理單位]科技部新竹科學園區管理局
[申訴受理單位]行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會(地址: 110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話: 02-87897530、傳真: 02-87897514)
[檢舉受理單位]
部會署-科技部採購稽核小組(地址: 106臺北市大安區和平東路2段106號17樓、電話: 02-27377601、傳真: 02-27377249)
法務部調查局(地址: 231新北市新店區中華路74號;新店郵政60000號信箱、電話: 02-29177777、傳真: 02-29188888)
新竹市調查站(地址: 30001新竹市東區經國路三段126號;新竹郵政60000號信箱、電話: 03-5388888)
法務部廉政署(地址: 100臺北市中正區博愛路166號;10099國史館郵局第153號信箱、電話: 0800286586、傳真: 02-23811234)
中央採購稽核小組(地址: 110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話: 02-87897548、傳真: 02-87897554)
[招標公告傳輸時間]110/07/13 10:55

註: 以上招標公告內容如與招標文件不一致者, 請依政府採購法第41條向招標機關反應。

訂底價

科技部新竹科學園區管理局(財物、勞務)採購底價預估金額分析表

110.1.18版

採購名稱	
預算或預計採購額度	新台幣 元
◎相關案例或歷史標案之價格參考資料 ◎廠商之報價或估價單	
#相關物價指數或匯率變動情形	
廠商應繳納之稅捐或規費	
廠商之合理利潤	
採購標的物主要項目價格分析	
附件	
建議底價	

- * 本表依政府採購法施行細則第53條之規定「機關訂定底價，應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關首長核定。但重複性採購或未達公告金額之採購，得由承辦採購單位逕行簽報核定」。
- * 本案開標/議價日期為 年 月 日，請承辦單位填妥本表後，於訂底價時攜帶至首長室當場說明。
- * 有#符號者，請申請單位視採購案性質需要填寫。

參考歷史標案決標資料外，可考量市場行情及政府機關決標資料

我的最愛

採購引導

政府採購

- 標案查詢
- 招標準備
- 招標管理
- 開標管理
 - 歷史決標價格
 - 廠商資格查詢
- 領標管理
- 決標管理
- 小額採購
- 簽約
- 流廢標管理

採購輔助

共同供應契約-適用機關

個人化服務

報表服務

警示專區

歷史標案決標價格查詢

查詢欄位輸入選項

*@標案名稱	<input type="checkbox"/> 包含 <input type="text"/> 及 <input type="text"/> 及 <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 包含 <input type="text"/> 或 <input type="text"/> 或 <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 但不含 <input type="text"/>
@品項名稱	<input type="checkbox"/> 包含 <input type="text"/> 及 <input type="text"/> 及 <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 包含 <input type="text"/> 或 <input type="text"/> 或 <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 但不含 <input type="text"/>
*採購性質	<input type="radio"/> 財物類 <input type="radio"/> 勞務類
	工程類採購案，請參考「公共工程價格資料庫」
*決標日期	<input type="radio"/> 最近半年 <input type="radio"/> 最近一年 <input type="radio"/> 去年
招標方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公開招標 <input checked="" type="checkbox"/> 公開取得報價單或企劃書 <input checked="" type="checkbox"/> 選擇性招標(個案) <input checked="" type="checkbox"/> 經公開評選或公開徵求之限制性招標 <input checked="" type="checkbox"/> 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) <input checked="" type="checkbox"/> 選擇性招標(建立合格廠商名單後繼續邀標)

開標

科技部新竹科學園區管理局 投標廠商文件審查表

採購名稱： <input type="text"/>				
採購案號： <input type="text"/>				
投標廠商				
廠商名稱： <input type="text"/>		營利事業統一編號： <input type="text"/>		
聯絡地址： <input type="text"/>				
聯絡電話： <input type="text"/>				
負責人： <input type="text"/>		身分證字號： <input type="text"/>		
文件名稱	文件內容	合格	不合格	備註
1. 標金繳納憑據	<input type="checkbox"/> 免附 <input checked="" type="checkbox"/> 應附，新臺幣 10,000 元整。 <input type="checkbox"/> 現金(繳款證明單) <input type="checkbox"/> 支票或本票(號碼)： <input type="checkbox"/> 其他： <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 委託代理授權書 (負責人無法出席)	姓名： <input type="text"/> 身分證字號： <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 投標廠商聲明書	<input checked="" type="checkbox"/> 應附。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 廠商登記或設立之證明	<input checked="" type="checkbox"/> 應附。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 廠商納稅之證明	<input checked="" type="checkbox"/> 應附。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
資格封	<input checked="" type="checkbox"/> 應附。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
價格封 (由業務單位審查)	<input checked="" type="checkbox"/> 應附。(內附投標單及細項經費明細表)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
規格封 (由業務單位審查)	<input checked="" type="checkbox"/> 應附。(內附型錄及相關文件及規格審查表)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

■請列印本標案之領標電子憑據書面明細，攜至現場或併資格證明文件置入資格證明袋內，以供查驗。

審查結果：資格合格 資格不合格。

審核人員 簽章	事務科： <input type="text"/>	主持人： <input type="text"/>
	業務單位： <input type="text"/>	

科技部新竹科學園區管理局


「竹科專案社區篩檢站防疫物資」規格審查表

投標廠商名稱：

項次	需求項目	規格	廠商提供規格證明文件或原廠型錄，且於符合規格要求之處逐一註明標示(註)。(廠商確認)	規格審查(機關審查)												
1.	N95 口罩	1. 經 NIOSH 認證。 2. 次微米粒子(NACL 微粒 0.075 μm)防護效率 95%以上、吸氣阻抗 350Pa (35 mmH ₂ O) 以下、呼氣阻抗 250Pa(25 mmH ₂ O) 以下。 3. 領有醫療器材許可證。 4. 決標日起算前 1 年內生產商品。	<input type="checkbox"/> 符合。 <input type="checkbox"/> 不符合。	<input type="checkbox"/> 符合。 <input type="checkbox"/> 不符合。												
2.	醫用外科口罩	1. 符合國家安全標準 CNS14774「醫用面(口)罩—外科手術面(口)罩」性能規範及衛生福利部「醫療用衣物(1.4040)」第二等級醫療器材許可證，鋼印符合衛生部會鑑署相關規範。 2. <table border="1"> <tr> <td>性能</td> <td>外科手術(一級防護)口罩</td> </tr> <tr> <td>合成血液穿透性, 最小通過壓力 (mmHg)</td> <td>80 mmHg</td> </tr> <tr> <td>細菌過濾效率(%)</td> <td>≥95%</td> </tr> <tr> <td>次微米粒子(NACL 微粒 0.075 μm)防護效率</td> <td>≥80%</td> </tr> <tr> <td>壓差(mm H₂O/cm²)</td> <td>≤4</td> </tr> <tr> <td>防滲性</td> <td>1 級</td> </tr> </table> 3. 耳掛式。 4. 決標日起算前 1 年內生產商品。	性能	外科手術(一級防護)口罩	合成血液穿透性, 最小通過壓力 (mmHg)	80 mmHg	細菌過濾效率(%)	≥95%	次微米粒子(NACL 微粒 0.075 μm)防護效率	≥80%	壓差(mm H ₂ O/cm ²)	≤4	防滲性	1 級	<input type="checkbox"/> 符合。 <input type="checkbox"/> 不符合。	<input type="checkbox"/> 符合。 <input type="checkbox"/> 不符合。
性能	外科手術(一級防護)口罩															
合成血液穿透性, 最小通過壓力 (mmHg)	80 mmHg															
細菌過濾效率(%)	≥95%															
次微米粒子(NACL 微粒 0.075 μm)防護效率	≥80%															
壓差(mm H ₂ O/cm ²)	≤4															
防滲性	1 級															
3.	防水隔離衣	1. 防水。 2. 後綁式領口帶及腰帶。 3. 袖口為彈性縮口。 4. 可適用成人身高範圍 150 公分-180 公分或隔離衣身長 117 公分以上。 5. 符合國家安全標準 CNS14798 P1 等級的測試報告。 6. 外觀必須要耐洗、清潔、無黴斑、表面不允許有斑、痕與破洞。 7. 領有醫療器材許可證。 8. 決標日起算前 1 年內生產商品。	<input type="checkbox"/> 符合。 <input type="checkbox"/> 不符合。	<input type="checkbox"/> 符合。 <input type="checkbox"/> 不符合。												



議價

- ◆ 有四家廠商投標，其中一家廠商資格不合格、一家規格不合格
 - ◆ 有二家廠商資格、規格審查合格，進行價格開標
 - ◆ 報價最低廠商，低於核定底價80%，有標價偏低情形
 - ◆ 主持人宣布保留決標，經需求單位檢討底價是否偏高情形，並通知最低標廠商3日內提出說明，送本局審核後再行決標廠商
- 

依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行情序

如發現底價偏高造成最低標標價偏低者，不適用

最低價廠商總標價態樣	機關執行情序
<ul style="list-style-type: none"> ● 最低標廠商，其總標價在底價以下，但未低於底價80% ● 最低標表示標價錯誤，要求不予決標予該廠商或不接受決標、拒不簽約 	<ul style="list-style-type: none"> ● 不接受最低標要求，照價決標 ● 如不接受決標或拒不簽約，依採購法辦理 ● 如有押標金，不予發還
<ul style="list-style-type: none"> ● 最低標廠商低於底價80% ● 機關認為該總標價無顯不合理，無降低品質、不能誠信履約之虞，或其他特殊情形 	<ul style="list-style-type: none"> ● 無需通知最低標提出說明及差額保證金，照價決標 ● 如不接受決標或拒不簽約，依採購法辦理
<ul style="list-style-type: none"> ● 最低標廠商低於底價80% ● 機關認為該總標價無顯不合理，無降低品質、不能誠信履約之虞，或其他特殊情形 ● 最低標表示標價錯誤，要求不予決標予該廠商或不接受決標、拒不簽約 	<ul style="list-style-type: none"> ● 無需通知最低標提出說明及差額保證金，不接受最低價要求，照價決標 ● 如不接受決標或拒不簽約，依採購法辦理

依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行情序

最低價廠商總標價態樣	機關執行情序
<ul style="list-style-type: none">● 最低標之總標價低於底價之80%，但在底價70%以上● 機關認為顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞，或其他特殊情形	<ul style="list-style-type: none">● 最低標於期限內提出說明，認為該說明合理，無需提出差額保證金，照價決標● 如不接受決標或拒不簽約，依採購法辦理● 如有押標金，不予發還
	<ul style="list-style-type: none">● 最低標於期限內提出說明，認為該說明顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形者，不通知最低標提出差額保證金，逕不決標予該最低標● 最低標願意提出差額保證金者，予以拒絕
	<ul style="list-style-type: none">● 最低標於期限內提出說明，認為說明尚非完全合理，但如繳納差額保證金，可避免降低品質不能誠信履約之疑慮，通知期限內繳納差額保證金，繳妥後再行決標● 如廠商提出差額保證金後不接受決標或拒不簽，依採購法辦理● 如有押標金，不予發還
	<ul style="list-style-type: none">● 最低標未於期限內提出說明，或其說明尚非完全合理且未於機關通 期限內提出差額保證金者，不決標予 最低標。

依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行情序

最低價廠商總標價態樣	機關執行情序
<ul style="list-style-type: none">● 最低標廠商低於底價70%● 機關認為顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞，或其他特殊情形	<ul style="list-style-type: none">● 最低標於期限內提出說明，認為該說明合理，無需通知最低標提出差額保證金，照價決標● 如不接受決標或拒不簽，依採購法辦理● 如有押標金，不予發還● 最低標未於期限內提出說明，或其提出之說明認為尚非完全合理，不通知提出差額保證金，逕不決標予該最低標。● 該最低標表示願意提出差額保證金，應予拒絕。

本案處理情形

◆廠商提出低於底價80%理由說明：

- 1.是3M及許多原廠的代理商
- 2.疫情期間以合理的利潤供應醫療院所等相關單位
- 3.承作許多公家機關及醫院合約廠商

◆本局說明

- 1.預算編列參考市場行情，詢問相關廠商疫情物質費用，無底價偏高情形
- 2.依投標廠商說明，該廠商是3M及許多原廠代理商，亦承作多家公家機關及醫院合約廠商，認為廠後續履約應無問題，說明尚屬合理

◆依政府採購法第58條執行政程序第4項第1點，**無須提出差額保證金，照價辦理決標**

定期彙送

公告日:110/08/02

[機關代碼]A.27.4
 [機關名稱]科技部新竹科學園區管理局
 [單位名稱]科技部新竹科學園區管理局
 [機關地址]300新竹市東區新安路2號
 [聯絡人]鄭楹枚
 [聯絡電話]03-5773311分機2335
 [傳真號碼]03-5778787
 [電子郵件信箱]hs5193@sipa.gov.tw
 [標案案號]B1100701
 [招標方式]公開取得報價單或企劃書
 [決標方式]最低標
 [是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理]否
 [新增公告傳輸次數]01
 [公告更正序號]01
 [是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否
 [標案名稱]竹科專案社區篩檢站防疫物資
 [決標資料類別]定期彙送
 [是否屬共同供應契約採購]否
 [是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
 [是否複數決標]否
 [是否共同投標]否
 [標的分類]財物類389其他製造商品
 [是否屬統包]否
 [是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]否
 [開標時間]110/07/20 11:00
 [原公告日期]110/07/14 原公告日期係指最近1次招標公告或更正
 [採購金額]335,160元
 [採購金額級距]未達公告金額
 [辦理方式]自辦
 [本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否
 [本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否
 [預算金額是否公開]是
 [預算金額]335,160元
 [是否訂有底價]是
 [是否受機關補助]否
 [履約地點]新竹市(非原住民地區)
 [履約地點(含地區)]新竹市
 [是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工]否
 [履約標的是否包含環境保護產品]否
 [是否含特別預算]否
 [本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是
 [本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是

[投標廠商家數]4
 [投標廠商1]
 [廠商代碼]53802872
 [廠商名稱]秀田有限公司
 [是否得標]是
 [組織型態]公司登記
 [廠商業別]其他
 [廠商地址]600嘉義市東區 後湖里保忠三街116號
 [廠商電話]05- 2755699
 [決標金額]235,850元
 [得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
 [是否為中小企業]是
 [是否為原住民個人或政府立案之原住民國體]否
 [預計分包予原住民個人或政府立案之原住民國體之]否
 [履約起迄日期]110/07/27 - 110/08/25
 [雇用員工總人數是否超過100人]否
 [投標廠商2]
 [廠商代碼]85091305
 [廠商名稱]多比雅銀髮樂活館有限公司
 [是否得標]否
 [組織型態]公司登記
 [投標廠商3]
 [廠商代碼]45127088
 [廠商名稱]法濃國際有限公司
 [是否得標]否
 [組織型態]公司登記
 [投標廠商4]
 [廠商代碼]54772101
 [廠商名稱]蘭茵全球股份有限公司
 [是否得標]否
 [組織型態]公司登記
 [決標品項數]1
 [第1品項]
 [品項名稱]竹科專案社區篩檢站防疫物資
 [是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否
 [得標廠商1]
 [得標廠商]秀田有限公司
 [預估需求數量]1
 [得標廠商原始投標金額]235,850元
 [決標金額]235,850元
 [底價金額]317,735元
 [標比]74.23%
 [原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))
 [原產地國別得標金額1]235,850元
 [未得標廠商1]
 [未得標廠商]多比雅銀髮樂活館有限公司
 [是否合格]是
 [標價金額]242,340元
 [未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[標價偏低理由]
 [未得標廠商2]
 [未得標廠商]法濃國際有限公司
 [是否合格]否
 [未得標原因]資格文件未附或不符合規定
 [標價偏低理由]
 [未得標廠商3]
 [未得標廠商]蘭茵全球股份有限公司
 [是否合格]否
 [未得標原因]規格文件未附或不符合規定
 [標價偏低理由]
 [決標公告序號]001
 [決標日期]110/07/27
 [決標公告日期]110/08/02
 [契約編號]B1100701
 [是否刊登公報]是
 [是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組]否
 [底價金額]317,735元
 [底價金額是否公開]是
 [總決標金額]235,850元
 [決標金額是否係依預估條件估算之預估金額]否
 [總決標金額是否公開]是
 [是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標]否
 [契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否，招標文件未訂物價指數調整條款
 [未列物價調整規定說明]財物案
 [履約執行機關代碼]A.27.4
 [履約執行機關名稱]科技部新竹科學園區管理局
 [附加說明]

驗收

科技部新竹科學園區管理局驗收紀錄

■全部/□部分

日期：110年8月18日

地點：新竹市衛生局

案號及契約號	B1100701	廠商名稱	秀田有限公司
標的名稱及數量摘要	竹科專案社區篩檢站防疫物資	驗收批次	I
採購金額	■未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額		
履約期限	自法標日起算 30 日內(含當日)		
完成履約日期	110年8月18日	履約有無逾期	<input type="checkbox"/> 逾期 <input checked="" type="checkbox"/> 未逾期
契約金額	235,850 元整	契約變更或加減價次數	0

[驗收經過]：

1. 本案屬財物採購，於 110 年 8 月 18 日下午 3 時辦理驗收。
2. 經有關人員會同進行查核結果：如期交付醫用 N95 口罩、醫用外科口罩、防水隔離衣、髮帽及 75%酒精，數量符合契約規定。
3. 現場抽驗項目詳附件，抽驗結果，均符合契約規定，驗收合格。

◆ 送達機關指定地點，一次性全數交貨

[驗收結果]：驗收合格



- 與契約、圖說、貨樣規定相符。
 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：

[備註]：

記錄	廠商		會驗人員(無者免)	
	代表 (簽章)	專任工程人員 (非屬營造業免) (簽章)		
新格收 (簽章)	林鈺凱 (簽章)			
協驗人員(無者免)	本機關監驗人員	上級機關監驗人員或 授權自辦文號	主驗人員	
		(本建公告金額免者免) (簽章) 林鈺凱	(未達查核金額免)	(簽章) 官敏信

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。



採購檢討

稽核意見	改進措施
<p>本案於110年7月16日奉核修正招標文件，修正內容依簽文說明二「廠商來電表示目前75%酒精溶液外包裝並不會特別標示滅菌字樣...擬修正旨案招標文件規格需求書及採購規審表，如附件。」，並於110年7月14日至政府電子採購網辦理更正公告，公告附註載明「※110/7/14修正『規格需求說明書』及『規格審查表』」，除顯示異動招標文件外，並未說明或註記異動招標文件之內容等文字敘述，未符政府採購公告及公報發行辦法第12條「.....辦理變更或補充招標文件內容之公告.....應登載下列事項：六、變更、補充、釋疑事項或其摘要」之規定，爾後應簡要敘述招標文件異動之內容，避免產生投標爭議。</p>	<p>更正招標公告除顯示異動文件外，亦會簡要說明。</p>

稽核意見	改進措施
<p>依政府採購法第46條第1項「.....底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定。」，另政府採購法施行細則第53條「機關訂定底價，應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關首長或其授權人員核定.....」，機關於110年7月20日簽陳底價單，機關底價預估金額分析表之建議底價，僅於附件敘明「細項經費明細表」，未見其他分析說明，建議爾後除參考歷史標案決標資料外，可考量市場行情及政府機關決標資料等因素提出分析資料以符合實際。</p>	<p>將參考歷史標案決標資料，並考量市場行情及政府機關決標資料等因素提出分析資料訂定底價以符合實際。</p>
<p>本案以最低標方式決標，惟契約第11條第1款之選項「<input type="checkbox"/>差額保證金之發還，同履約保證金。」並未選取，招標文件內容亦未針對差額保證金之發還方式另為規定，爰決標過程若得標廠商需繳納差額保證金，則後續差額保證金之發還方式將缺乏執行上之依據，爾後請查明訂定。</p>	<p>以最低標方式決標時，將勾選契約第11條第1款之選項「<input checked="" type="checkbox"/>差額保證金之發還，同履約保證金。」，以利後續退還差額保證金作業。</p>

稽核意見

依據「依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行情形」附註之執行原則「一、訂有底價之採購，機關如發現底價偏高造成最低標標價偏低者，不適用採購法第五十八條之規定。...五、機關限期通知廠商提出說明之事項，可包括：(1)標價為何偏低；(2)以該標價承作，為何不會有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，並據以作為認定廠商說明是否合理之依據。廠商提出之說明，與完成招標標的之事項無關者，不予接受。」之規定，應依序處理：(1)就底價是否偏高造成最低標標價偏低、(2)廠商提出標價為何偏低說明、(3)廠商提出不會有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形說明。經查，本案「就底價是否偏高造成最低標標價偏低」部分，承上所述本案底價分析作業已未盡確實，而承辦單位書面表示「本案預算編列係參考市場行情，經詢相關廠商防疫物資費用得來，尚難稱底價偏高.....」，仍未就該項條件具體說明及分析，爾後請查明辦理。

改進措施


將參考歷史標案決標資料，並考量市場行情及政府機關決標資料等因素提出分析資料，訂定底價以符實際。
如有底價是否有偏高情形，將依政府採購法第58條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行情形附註之執行原則，依序說明底價是否偏高、廠商提出標價為何偏低、廠商不會有降低品質等說明，並注意簽文內容以符採購法相關規定。

因應新冠肺炎疫情 政府採購法有緊急採購機制

針對新冠肺炎疫情，工程會表示，政府採購法已有緊急採購之快速機制，可據以辦理，爭取防範疫情時效：

- 一、機關辦理緊急採購，可依採購法第22條（遇有**不可預見之緊急事故**，致無法以公開招標方式辦理，且確有必要者），或第105條（**人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難**，需緊急處置之採購），經機關首長或授權人員核准，無需公告招標，以爭取時效。
- 二、對於涉及人民生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難需緊急處置之採購，可依工程會訂定之「特別採購招標決標處理辦法」及「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業範例」辦理。

各機關因應新冠肺炎，辦理緊急採購，為縮短採購作業，儘速取得防疫物資，除自行辦理採購外，亦可採數個機關合併集中採購，並可搭配複數決標，由多家廠商供應，分批交貨，俾及時防治疫情。



簡報結束
謝謝聆聽

