

「國家科學及技術委員會採購作業參考手冊」修正對照表

1150120 製

編號	項次	修改內容	現行內容	修改說明
1	修改封面	中華民國 115 年 1 月	中華民國 114 年 2 月	更新修訂時間。
2	修改 3.2 各類辦理案例	依本會 112 年 4 月 27 日科會產字第 1120022711B 號函所訂「例行性或延續性採購案件」(共 9 項, 取前 6 項)……4、勞務承攬案件。……彙整本會 111 至 114 年度辦理採購稽核上述各類所見之常態違失案例, 詳細說明如下列各點。	依本會 112 年 4 月 27 日科會產字第 1120022711B 號函所訂「例行性或延續性採購案件」(共 9 項, 取前 6 項)……4、勞務承攬案件。……彙整本會 110 至 113 年度辦理採購稽核上述各類所見之常態違失案例, 詳細說明如下列各點。	更新案例及彙整年度資料, 以利各單位參考。
3	修改 3.2.4 勞務承攬案件	以 114 年 3 月份稽核財團法人國家同步輻射研究中心之第 5 案「114 年度行政組勞務承攬業務」為例, 常見違失情形摘要詳如附件 20。	以 110 年 4 月份稽核本會新竹科學園區管理局之第 8 案「110-111 年度行政大樓一樓櫃檯訪客接待服務人力委外」為例, 常見違失情形摘要詳如附件 20。	更新稽核報告, 以利各單位參考。
4	修改 3.2.6 依政府採購法第 22 條第 1 項第 7 款後續擴充案件	以 114 年 6 月份稽核本會南部科學園區管理局之第 7 案「114-117 年臺南園區空氣品質監測計畫」為例, 常見違失情形摘要詳如附件 22。	以 110 年 6 月份稽核本會南部科學園區管理局之第 9 案「110 年度南科園區廠商節水節能輔導委辦計畫」為例, 常見違失情形摘要詳如附件 22。	更新稽核報告, 以利各單位參考。
5	修改 3.2.8 開口契約案件	以 113 年 9 月份稽核本會中部科學園區管理局之第 9 案「113-115 年度台中及后里放流管出水口清淤整治開口契約」為例, 常見違失情形摘要詳如附件 24。	以 110 年 9 月份稽核本會中部科學園區管理局之第 7 案「110 年度行政、工商及警察大樓加強消毒案開口契約」為例, 常見違失情形摘要詳如附	更新稽核報告, 以利各單位參考。

「國家科學及技術委員會採購作業參考手冊」修正對照表

1150120 製

編號	項次	修改內容	現行內容	修改說明
			件 24。	
6	修 改 3.2.14 各 類 設 備 租 賃 案件	以 114 年 10 月份稽核本會中 部科學園區管理局之第 6 案 「115 至 117 年保警隊電腦租 賃案」為例，常見違失情形摘 要詳如附件 30。	以 110 年 9 月份稽核本會 中部科學園區管理局之 第 4 案「銅鑼園區二期新 增九湖步道監視錄影暨 車牌辨識系統財物租賃」 為例，常見違失情形摘要 詳如附件 30。	更新稽核報告，以利各單 位參考。
7	修改附 件	附件 20、22、24、30、33	附件 20、22、24、30、 33	因應上述採購作業調整 及近期相關文件或網頁 更新，修改附件內容。